Micenas





| | | D** | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| | 10 35 | | | | | | | | | |
| | 10 40 | | | | | | | | | |
| 90 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | 10 45 | |

Grille finition dans la méme couleur et texture que le receveur

Surface avec texture Distrisan Sale, antidérapante et antibactérienne, résistante aux UV







Surface réparable



Personnalisables en largeur et en longueur jusqu'á la taille maximale dans les deux cas .



Accessíble aux personnes handicapées via une rampe d'acces complémentaire



Larga gamme de couleurs, personnalisable avec n'impor que/fe cou/eur de la carte RAL sur demande {demandez. au service commercial les conditions spécial pour ce service)




Siphon praticable



Epaisseur receveur de douche 3cm.





Dimensions de la Grille

C=70 60x11 cm Grille C=80 70xl 1 cm Grille C=90 80x11 cm Grille



^{*}La valeur "A" est égale 8 la dístance au draín en longueur, "B" est égale 8 la dístance au draín en largeur"

^{**}Les valeurs índíquées dans ce tableau pour fes mesures de draínage "A"&"B", se référent a des longueurs et largeurs normalísées. Dans les tailles ínterrnédíaíres, les distan ces "A" et "B" correspondent 8 la taílle supérieure"